



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE CONCURSOS

Iztacalco
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

ALCALDÍA IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS NÚMERO 5, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO "B" ADMINISTRATIVO, CON DOMICILIO EN AV. RÍO CHURUBUSCO Y CALLE TÉ, S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL 08000, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA CONVOCANTE", QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, GUILLERMO DE JESÚS SERRANO MORENO, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, VÍCTOR MARTÍNEZ VALERA, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN CUIDADANA Y DERECHOS HUMANOS; POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, ADRIANA LÓPEZ PEÑA, SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS URBANOS, MOISÉS DOMÍNGUEZ ZAPOTITLA, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS; POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, CITLALI FONSECA GUZMÁN, DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO (ÁREAS REQUIRENTES); POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS, CONSUELO VELASCO OSORIO, REPRESENTANTE COMOSIONADA, POR ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO; EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO; DE IGUAL MODO LOS PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES SE RELACIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA CELEBRAR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 41 FRACCIÓN I, DE SU REGLAMENTO, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031/25, LA CUAL SE DESARROLLA COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:-----

LOS CC GUILLERMO DE JESÚS SERRANO MORENO, ADRIANA LÓPEZ PEÑA, MOISÉS DOMÍNGUEZ ZAPOTITLA, CITLALI FONSECA GUZMÁN QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE ACTO COMO SERVIDORES PÚBLICOS ACTUANTES EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y DERIVADO DEL ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES [SIC] PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ANTES DISTRITO FEDERAL) EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS TERCERA, CUARTA, Y SEXTA DEL REFERIDO ACUERDO, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN SU CARÁCTER DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO SE CONFIGURA ALGUNA CLASE DE CONFLICTO DE INTERÉS EN RAZÓN DE LAS RELACIONES PASADAS, PRESENTES O FUTURAS, CON LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ELLO EN VIRTUD DE QUE NO SE TIENE NINGUNA CLASE DE VÍNCULO DE CARÁCTER PROFESIONAL, LABORAL, PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS, CON LAS CITADAS PERSONAS, NI CON SUS SOCIOS, DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DEMÁS PERSONAL RESPONSABLE DE SUS PROCESOS DE VENTA, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES QUE PUEDAN DESPLEGAR LAS REFERIDAS PERSONAS.-----

SE INFORMA QUE LOS PARTICIPANTES QUE FUERON INVITADOS A CONCURSAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SON LOS SIGUIENTES:-----

Nº	PROVEEDOR
1	EMPRESA COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN CATEX, S.A. DE C.V.
2	GREENE FRIENDS AUTOMATION, S.A DE C.V.
3	WORLD TECH ROBINSON, S.A. DE C.V.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



70 AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE CONCURSOS

Iztacalco
LA BUENA VIDA EN LA CIUDAD

ALCALDÍA IZTACALCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"

PRESIDE ESTE ACTO, **GUILLERMO DE JESÚS SERRANO MORENO**, QUIEN PREVIO REGISTRO DE LOS ASISTENTES PROCEDE A DAR LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES; INFORMANDO QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.9.1 DE LA CIRCULAR UNO VIGENTE, LAS DUDAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO QUE EN SU CASO SE PRESENTEN, SE RESPONDEN POR PARTE DE LA **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**. ASI MISMO, LAS PREGUNTAS DE CÁRACTER TÉCNICO SON CONTESTADAS POR LOS REPRESENTANTE: DE LA **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS** Y LA **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**, (ÁREAS REQUIRENTES) _____

-----COMUNICANDO A LOS PRESENTES QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "**LA CONVOCANTE**" EFECTUÓ LA REVISIÓN EN LOS SITIOS OFICIALES DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; Y DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE REALIZÓ LA CONSULTA ELECTRÓNICA DE PROVEEDORES EN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (CEPIC), DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO No. CG/264/2013, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2013 EMITIDO POR EL ENTONCES CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, SIN QUE EN EL LISTADO SE APRECIARA QUE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES SE ENCUENTRA SANCIONADO O EN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, COMUNICANDO QUE DICHO LISTADO SE RUBRICA POR LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO Y PASA A FORMAR PARTE DE LA PRESENTE ACTA.-----

PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS PARTICIPANTES REVISAR LAS BASES, LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LOS OBLIGA A ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE; LAS CUALES SE PLASMAN EN LAS BASES CONCURSALES DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y NECESIDADES PARTICULARES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO; LOS FORMATOS QUE SE INCLUYEN EN LAS BASES DEBEN CONSIDERARSE UNA GUÍA EN EL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES.

SE REITERA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6.3 INCISO E) DE LAS BASES, DONDE SE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE ESTA ALCALDÍA, PARA VERIFICAR QUE SU ESTADO DE CUENTA SE ENCUENTRE VIGENTE EN ESTA ALCALDÍA, EN CASO DE NO PRESENTARSE, NO PODRÁ PROCEDER LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON RESPONSABILIDAD A LA PERSONA MORAL Y/O PERSONA FÍSICA, SEGÚN CORRESPONDA.-----

PRECISIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR WORLD TECH ROBINSON, S.A. DE C.V.

PREGUNTA:

1. EN LA PARTIDA 4 SE SOLICITÓ ABRAZADERA UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3° DE DIÁMETRO CON ABERTURA DE ACOPLAMIENTO DE 100 A 115 MM 10 PULGADAS CON TORNILLOS. ¿SE ACEPTAN LA PROPUESTA DE COTIZAR ABRAZADERA MINI SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE DE 2 ¼ A 3"?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE REQUIERE COMO SE SOLICITO.

PREGUNTA :





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE CONCURSOS

Iztacalco
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

ALCALDÍA IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"**

2. EN LA PARTIDA 6 SE SOLICITÓ ABRAZADERA METÁLICA PARA TUBERÍA / ABRAZADERA DE FO.FO DE 12 X 350MM, 2 PIEZAS. CON TALADRO DE 3/4. SE ACEPTAN PROPONER Y COTIZAR "ABRAZADERA UNIVERSAL SE ACERO INOXIDABLE DE 3 # DE DIÁMETRO CON ABERTURA DE ACOPLAMIENTO DE 100 A 115 MMM DE 10 PULGADAS DE LARGO CON 3 TORNILLOS"?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE REQUIERE COMO SE SOLICITO-----

PREGUNTA:-----

3. EN LA PARTIDA 80 SE SOLICITA, PERFILES DE HIERRO Y ACERO (PRT DE 2 X 6.00 M) SIN QUE QUEDE DEFINIDO EL CALIBRE DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA DE CALIBRE 14?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

4. EN LA PARTIDA 81 SE SOLICITA PERFILES DE HIERRO Y ACERO (PRT. DE 3 X 6.00 M) SIN QUE QUEDE DEFINIDO EL CALIBRE DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA DE CALIBRE 14?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

5. EN LA PARTIDA 87 SE SOLICITA PERFILES TABULADORES (PERFILES TABULADORES # Q 250 DE 6.00 M CAL. 16), ¿SE ACEPTA QUE EN LUGAR DE SER # Q 259 SE PROPONGA #R250?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

6. EN LA PARTIDA 88 SE SOLICITA PERFILES TABULADORES (PERFIL TABULADOR # Q 300 DE 6.00 M CAL. 18) ¿SE ACEPTA QUE UN LUGAR DE SER #Q300 SE PROPONGA #R300?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

7. EN LA PARTIDA 89 SE SOLICITA PERFILES TABULADORES (PERFIL TABULADOR # Q 122 DE 6.00 M CAL. 18) SIN QUE QUEDE DEFINIDO EL CALIBRE DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA UN CALIBRE 18?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE NECESITA CALIBRE 14-----

PREGUNTA:-----

8. EN LA PARTIDA 133 TUBOS GALVANIZADOS (DE 1 1/2"), NO HACE REFERENCIA AL CALIBRE SOLICITADO, ¿SE REQUIERE PARA CABLEADO ELÉCTRICO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO PERO TUBO PARED CUIDUIT GRUESA DELGADA POR MITAD-----

PREGUNTA:-----

9. PARA LA PARTIDA 133 TUBOS GALVANIZADOS (DE 1 1/2") ¿SE ACEPTA QUE SE COTICE Y PROPONGA TUBO CONDUIT PARED?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO, PERO TUBO PARED GRUESA DELGADA POR MITAD-----

PREGUNTA:-----

10. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 11 SEA NEGATIVA, QUE PROPÓSITO SE LE DARÁ A LOS TUBOS GALVANIZADOS (DE 1 1/2"), FAVOR DE DEFINIR SI PARA FINES ESTRUCTURALES, DE AGUA O GAS, Y DEFINIR EL CALIBRE SOLICITADO-----

RESPUESTA: NO DA LUGAR-----

PREGUNTA:-----



2025
Año de
La Mujer
Indígena



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE CONCURSOS

Iztacalco
ALCALDÍA DE IZTACALCO

ALCALDÍA IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"

11. EN LA PARTIDA 134 TUBOS GALVANIZADOS (DE 1") NO SE HACE REFERENCIA AL CALIBRE SOLICITADO, ¿SE REQUIERE PARA CABLEADO ELÉCTRICO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO PERO TUBO PARED GRUESA DELGADA POR MITAD-----

PREGUNTA:-----

12. EN LA PARTIDA 134 TUBOS GALVANIZADOS (DE 1") ¿SE ACEPTA QUE SE COTICE Y PROPONGA TUBO CONDUIT PARED? -----

-RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO, PERO TUBO PARED GRUESA DELGADA POR MITAD-----

PREGUNTA:-----

13. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 14 SEA NEGATIVA, QUE PROPÓSITO SE LE DARÁ A LOS TUBOS GALVANIZADOS (DE 1") FAVOR DE DEFINIR SI PARA FINES ESTRUCTURALES, DE AGUA O DE GAS, DEFINIR EL CALIBRE SOLICITADO-----

- RESPUESTA: QUEDA ACLARADO EL PUNTO-----

PREGUNTA:-----

14. PARA LA PARTIDA 135 TUBOS GALVANIZADOS (1/2") NO HACE REFERENCIA AL CALIBRE SOLICITADO, ¿SE REQUIERE PARA CABLEADO ELÉCTRICO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO-----

PREGUNTA:-----

15. PARA LA PARTIDA 135 TUBOS GALVANIZADOS (1/2") ¿SE ACEPTA QUE SE COTICE Y PROPONGA TUBO CONDUIT PARED?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO-----

PREGUNTA:-----

16. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA 17 SEA NEGATIVA, QUE PROPÓSITO SE LE DARÁ A TUBOS GALVANIZADOS (DE 1") FAVOR DE DEFINIR SI PARA FINES ESTRUCTURALES, DE AGUA O GAS, Y DEFINIR EL CALIBRE SOLICITADO-----

----- RESPUESTA: ES CORRECTO-----

PREGUNTA:-----

17. EN LA PARTIDA 136 TUBOS GALVANIZADOS (DE 2") NO HACE REFERENCIA AL CALIBRE SOLICITADO ¿SE REQUIERE PARA CABLEADO ELÉCTRICO?-----

----- RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO PERO TUBO PARED CUIDUIT GRUESA DELGADA POR MITAD-----

PREGUNTA:-----

18. EN LA PARTIDA 136 TUBOS GALVANIZADOS (DE 2") ¿SE ACEPTA QUE SE COTICE Y PROPONGA TUBO CODUIT PARED?-----

- RESPUESTA: ES CORRECTO, ES PARA CABLEADO ELECTRICO PERO TUBO PARED CONDUIT GRUESA DELGADA POR MITAD-----

PREGUNTA:-----

19. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 20 SEA NEGATIVA, QUE PROPÓSITO SE LE DARÁ A TUBOS GALVANIZADOS (DE 1") FAVOR DE DEFINIR SI PARA FINES ESTRUCTURALES, DE AGUA O DE GAS, Y DEFINIR EL CALIBRE SOLICITADO-----

-RESPUESTA: QUEDA ACLARADO EL PUNTO-----

PREGUNTA:-----

20. EN LA PARTIDA 94 PIJAS (PARA CONCRETO) ¿SE REQUIEREN 155 PIEZAS O 155 PAQUETES?-----

- RESPUESTA: SON 155 PAQUETES-----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

Iztacalco
LA ALCALDÍA DEL FUTURO

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"**

PREGUNTA:-----
21. EN LAS PARTIDAS 92, 93, 95, 96, 97, 98, Y 99 ¿SE REQUIEREN PAQUETES DE 100 PIEZAS?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE REQUIERES PAQUETES DE 100 PIEZAS-----

PREGUNTA:-----

1. EN LA PARTIDA 10 SE SOLICITA ALAMBRE DE PÚAS (CONCERTINA DE ALAMBRE GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE DE 60 CM DE), CON CUCHILLA LARGA Y FILOSA DE 4 PUNTAS, ROLLO DE 20M) LO QUE CORRESPONDE A 1300 METROS. SE ACEPTA LA PROPUESTA DE ROLLOS DE 8 METROS, DEBIDO A QUE EN EL MERCADO NO SE ENCUENTRAN ROLLOS DE 20 METROS, PROPONIENDO ENTREGAR UN TOTAL DE 1304 METROS LINEALES EN PRESENTACIÓN DE ROLLOS DE 8 METROS.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

2. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES, EN LA PARTIDA 13 SE SOLICITA "CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA (CAL. 24 PRESENTACIÓN DE 20 CM X 20CM X 20 CM X 6 M)", ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA DE COTIZAR "CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE 4 X 3705M CAL. 26?", DEBIDO A LA OFERTA DEL MERCADO.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

3. EN LA PARTIDA DE 74, SE REQUIERE DE LLAVE DE PASO DE 2" DE DIÁMETRO DE ALUMINIO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA DE OFERTAR VÁLVULA DE BOLA ROSCADA DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA-----

PREGUNTA:-----

4. EN LA PARTIDA 124 TUBO DE COBRE DE 1" TIPO L DE 6.10 MTS. DE LARGO ¿SE REQUIERE PIEZAS DE 6.10 METROS DE LARGO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO-----

PREGUNTA:-----

5. EN LA PARTIDA 126 ¿SE REQUIERE PIEZAS DE ½" TIPO L DE 6.10 METROS DE LARGO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO-----

PREGUNTA:-----

6. EN LA PARTIDA 128 ¿SE REQUIERE PIEZAS DE ¾ TIPO L DE 6.10 METROS DE LARGO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO-----

FECHA Y HORARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA ETAPA-----

DE ACUERDO CON LAS BASES Y EL CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO, SE INFORMA QUE LA **PRIMERA ETAPA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, ES EL DÍA **29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 16:00 HORAS EN PUNTO**, EN EL LUGAR QUE NOS OCUPA, POR LO QUE SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SU PUNTUAL ASISTENCIA.-----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE CONCURSOS

Iztacalco
LA ALCALDÍA DEL TIEMPO

ALCALDÍA IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"**

POSTERIORMENTE SE PREGUNTA A LOS PARTICIPANTES SI ESTÁN DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, MISMO QUE SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, A LO QUE CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE, SIN EXISTIR DUDA O ACLARACIÓN ALGUNA SOBRE EL PARTICULAR. -----

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA **JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES**, SIENDO LA ÚNICA, A LAS **17 HORAS CON 15 MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. -----

**POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES:**

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
(AREA REQUERENTE)**

GUILLERMO DE JESUS SERRANO MORENO
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

ADRIANA LÓPEZ PEÑA
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
SERVICIOS URBANOS

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO:
(AREA REQUERENTE)**

POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS:

CITLALI FONCECA GUZMÁN
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

VÍCTOR MARTÍNEZ VALERA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
DERECHOS HUMANOS

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS:

MOISÉS DOMÍNGUEZ ZAPOTITLA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS HIDRÁULICOS

CONSUELO VELASCO OSORIO
REPRESENTANTE





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE CONCURSOS

Iztacalco
LA ALCALDÍA DEL FUTURO

ALCALDÍA IZTACALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. AIR/AI-031-25
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"**

PROVEEDORES PARTICIPANTES:

EMPRESA COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN CATEX, S.A. DE C.V.

GREENE FRIENDS AUTOMATION, S.A DE C.V.




LEO OLLERVIDES CONTRERAS
REPRESENTANTE

NO SE PRESENTO

WORLD TECH ROBINSON, S.A. DE C.V.



GEOVANNA HERNÁNDEZ VALADEZ
REPRESENTANTE



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DEL PROCEDIMIENTO CITADO AL RUBRO, REALIZADO EL DÍA 27 OCTUBRE DE 2025.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

